Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Схема 1

Схема 2

ДИАГНОСТИКА
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с подозрением на сЮА (Стр. 17-41)
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с сЮА с подозрением на гемофагоцитарный синдром (Стр. 44-55)
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с установленным диагнозом сЮА в стадии активной болезни (Стр. 57-72)
Диагностические исследования
Лабораторные стр. 25
Инструментальные стр. 32
Иные стр. 39
Диагностические исследования
Лабораторные стр. 46
Инструментальные стр. 53
Иные стр. 54
Диагностические исследования
Лабораторные стр. 57
Инструментальные стр. 65
Иные стр. 69

Схема 3


Лечение пациентов с сЮА с активными системными проявлениями и разной степенью активности артритом
(специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях Приказ МЗ РФ № 441) (Стр. 73)
Контроль эффективности проводимой терапии
(стр. 91; 238)
Терапия эффективна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии (до достижения эффективности)
(стр. 73)
Лечение в стационаре
(стр. 73)
Контроль безопасности терапии
(стр. 97)
Терапия безопасна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии (до достижения безопасности)
(стр. 73)
Диспансерное наблюдение в амбулаторных условиях
(Схема 6)

Схема 4


Лечение пациентов с сЮА с гемофагоцитарным синдромом
(специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях Приказ МЗ РФ № 441) (Стр. 85)
Контроль эффективности проводимой терапии
(стр. 91; 238)
Терапия эффективна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии (до достижения эффективности)
(стр. 85)
Лечение пациентов с сЮА с активными системными проявлениями и разной степенью активности артритом (Схема 3)

Схема 5


Контрольное обследование в условиях стационара/дневного стационара, инициировавшего назначение ГИБП/ иммунодепрессанта (стр. 97)
(специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях Приказ МЗ РФ № 441)
Контроль эффективности (стр. 91; 238) и безопасности терапии (стр. 97) Онконастороженность (стр. 125)
Терапия эффективна и безопасна?
ДА
НЕТ
Диспансерное наблюдение в амбулаторных условиях (Схема 6)
Лечение пациентов с сЮА с активными системными проявлениями и разной степенью активности артритом (Схема 3)

Схема 6


Контрольное обследование в рамках диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях
(Первично-специализированная помощь) (Стр. 128)
Контроль эффективности (стр. 91; 238) и безопасности терапии (стр. 125)
Терапия эффективна и безопасна?
ДА
НЕТ
Возможна коррекция терапии в амбулаторных условиях?
ДА
Коррекция терапии в амбулаторных условиях (стр. 128)
Лечение пациентов с сЮА с активными системными проявлениями и разной степенью активности артритом (Схема 3)